



I10

Attrezzature per lo stiro industriale
Industrial finishing equipment
Industrielle Finishgeräte
Matériel de finition industrielle

IT EN DE FR



mod. **I10**

IT **Imbustatrice I10**

L'imbustatrice che mancava.

- Funzionamento Automatico o Semi - Automatico.
- Possibilità di utilizzare sacchetti di diverso spessore, materiale e larghezza.
- Produttività di 200 capi ora.
- Determinazione automatica della lunghezza per il confezionamento dell'indumento.
- Possibilità di carico e scarico automatico.

EN **Bagging machine I10**

The bagging machine we were waiting for.

- *Automatic or semiautomatic operation.*
- *Usable with bags of different thickness, material and size.*
- *Production of 200 pieces per hour.*
- *Automatic set-up of garment bagging length.*
- *Optional automatic loading and unloading devices.*

DE Verpackungsmaschine I10

Die verlangte Verpackungsmaschine.

- Automatischer oder halbautomatischer Betrieb.
- Mit Tüten unterschiedlicher Dicke, Material und Größe verwendbar.
- Leistung von 200 Stück pro Stunde.
- Automatische Abstimmung der Verpackungslänge.
- Optionale automatische Zuführ- und Entladevorrichtungen.



FR Emballeuse I10

L'emballeuse qui manquait.

- Fonctionnement automatique ou semi-automatique.
- Possibilité d'utiliser des sachets d'épaisseur, matériel et largeur différents.
- Production de 200 pièces par heure.
- Etablissement automatique de la longueur d'emballage.
- Possibilité de chargement et déchargement automatique.



DATI TECNICI	Technical data	Technische Daten	Spécifications techniques	I10
Tensione	Voltage	Elektrischer Anschluss	Tension	230 V
Potenza elettrica	Electrical power	Elektrischer Leistung	Puissance électrique	1000 W
Pressione aria	Air pressure	Luftdruck	Pression air	6 bar
Misure ingombro	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	105x95xH.250 cm
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	225 Kg



Barbanti S.r.l.

Via Di Mezzo, 78 - 41037 MIRANDOLA (MO) - IT

Tel. (+39) **0535.20023** - Fax (+39) 0535.26274

web: www.barbanti.it - E-mail: barbanti@barbanti.it

